

에볼라 유행지역 방문 후 증상 발현 시 1339, 보건소로 신고

- 아프리카 우간다 방문 후 증상발현으로 에볼라바이러스병 의사환자로 신고 및 분류(총 3건, 6.9일 기준)되어 국가지정 입원치료병상에서 입원·치료
- 질병관리청에서 실시한 확인진단 검사에서 에볼라바이러스 모두 ‘음성’ 확인
- 유행지역 방문시 ▲과일박쥐, 영장류, 야생동물 등과의 접촉 금지, ▲현지에서 장례식장 방문 자제, ▲의료기관 방문 시 마스크 착용 등 예방수칙 준수 철저 당부

질병관리청(청장 임승관)은 최근 에볼라바이러스병 발생국인 아프리카 우간다를 방문하고 귀국 후에 증상 발현으로 의사환자로 신고된 사례가 잇따르고 있어 해당 지역 방문시에 주의를 당부하였다.

지난 5월 17일 WHO의 국제공중보건위기상황(PHEIC) 선언 이후 국내 유입에 대비하여 대책반을 운영 중으로 최근 우간다를 방문하고 입국한 이후 발열 등 증상으로 총 3건이 신고되었다.

해당 사례*는 귀국 후에 증상이 나타나 신고되어 관찰 시도에서 의사환자로 분류되었으며 즉시 국가지정 입원치료병상**으로 이송 및 치료가 시행되었고 질병관리청에서 실시한 에볼라바이러스 검사에서 모두 ‘음성’으로 확인되었다.

* (사례1(60대 남성, 경북)) 사업 목적으로 우간다 방문 후 39℃ 이상 고열로 119로 신고
(사례2(20대 여성, 대구)/사례3(20대 여성, 충남)) 봉사 목적으로 우간다 방문 후 발열·두통·오한 등 증상으로 본인이 1339로 신고

** 전국 38개 의료기관, 음압병상 270개 운영중

질병관리청은 에볼라바이러스병 국내 유입을 대비하여 지난 5월 이후 검역 및 지역사회 감시를 강화하고 있다. 현재 아프리카 5개국(DR콩고, 우간다, 남수단, 르완다, 에디오피아)을 중점검역관리지역으로 지정하여 해당 국가에서 입국하는 모든 입국객은 Q-CODE(또는 건강상태질문서)를 통해 건강상태를 확인하고 있으며, 귀국 후에도 잠복기 21일 이내 의심증상 발현 시 1339 또는 보건소를 통해 신고하도록 하고 있다. 또한 제3국 경유 입국자는 로밍정보 및 사증 발급정보를 활용하여 검역 조사하였다.

에볼라바이러스병은 에볼라바이러스(Ebola virus) 감염에 의한 급성 발열성·출혈성 질환으로 감염된 동물과 접촉하거나 감염된 환자 또는 사망자의 혈액, 체액 등에 직·간접 접촉을 통해서도 감염된다. 6월 9일 WHO 발표에 따르면, 지난 5월 이후 아프리카 북동부 DR콩고(이투리주, 북키부, 남키부주)와 우간다(캄팔라, 와키소)에서 확진자 569명(사망 103명), 의심환자 94명 보고 되었으며 발생이 지속되고 있다.

현재까지 국내 환자 발생은 없으나, 의심 증상으로 1339 또는 보건소 등으로 신고되는 사례는 지속*되고 있어 해외 여행 전후에 보다 주의가 필요하다.

* (의사환자) '24년 0건 → '25년 6건 → '26년(6.9.기준) 3건

질병관리청 임승관 청장은 “지난 5월 이후 DR콩고, 우간다 등 일부 지역에서 환자 발생이 지속되고 있어 해당 지역의 불필요한 방문은 자제하여 주시고 부득이하게 방문시에는 감염노출 행동을 하지 않는 것이 가장 중요하다”고 하면서,

“귀국 후에도 본인 건강상태를 주의깊게 살피고, 발열·복통 등 의심 증상 발생 시 즉시 1339 또는 보건소에 신고해 줄 것”을 당부하였다.

- <붙임> 1. 에볼라바이러스병 질병 개요
 2. 에볼라바이러스병 카드뉴스
 3. 에볼라바이러스병 예방수칙 리플릿 (입국자용)
 4. 에볼라바이러스병 예방수칙 포스터 (출국자용)

담당 부서 <총괄>	감염병위기관리국 신종감염병대응과	책임자	과 장	민유정 (043-719-9100)
		담당자	연구관	차정옥 (043-719-9130)
			연구사	박용준 (043-719-9121)
담당 부서 <협조>	감염병위기관리국 검역정책과	책임자	과 장	김옥수 (043-719-9200)
		담당자	연구관	김자은 (043-719-9210)
	감염병위기관리국 의료대응지원과	책임자	과 장	황경원 (043-719-7810)
		담당자	서기관	김우정 (043-719-7820)
	진단분석국 고위험병원체분석과	책임자	과 장	이지은 (043-719-8270)
		담당자	연구관	이화중 (043-719-8273)
			연구사	정선영 (043-719-8278)
	질병감시전략담당관	책임자	과 장	유효순 (043-719-7550)
		담당자	연구관	나경인 (043-719-7553)
		담당자	역학조사관	최시원 (043-719-7559)
	종합상황실	책임자	과 장	김경호 (043-719-9300)
		담당자	역학조사관	김화미 (043-719-9382)
주무관			양슬기 (043-719-9380)	

< 에볼라바이러스병 검역관리지역 방문자 감염예방수칙 >

시기	예방 수칙
일반 수칙	<ul style="list-style-type: none"> ■ 손 씻기 등 개인위생 수칙 준수(비누로 손씻기 또는 알코올 소독제로 손소독) ■ 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입을 만지지 않기 ■ 아픈 사람과 직간접 접촉 삼가, 접촉 시 마스크 착용 및 감염예방수칙 준수 철저 ■ 사람이 많이 붐비는 장소 방문 기급적 자제(부득이한 경우 마스크 착용 및 감염예방수칙 준수) ■ 기침, 재채기 시 옷소매 이용하고 기침, 재채기 후 손 위생 실시
방문 전	<ul style="list-style-type: none"> ■ 외교부 여행안전정보 확인하기 <ul style="list-style-type: none"> ☞ 해외안전여행(www.0404.go.kr) > 해외안전정보 공지 ■ 에볼라바이러스병 중점검역관리지역 및 검역관리지역 확인하기 <ul style="list-style-type: none"> ☞ 중점검역관리지역(5개국) : 콩고민주공화국, 우간다, 남수단, 에티오피아, 르완다 ☞ 검역관리지역(2개국) : 케냐, 탄자니아
방문 중	<ul style="list-style-type: none"> ■ 개인위생(손씻기 등) 수칙 준수 ■ 오염된 손으로 눈, 코, 입 등 점막 부위 접촉 삼가 ■ 아픈 사람과 직·간접 접촉 삼가, 접촉 시 마스크 착용 및 감염예방수칙 준수 철저 ■ 에볼라바이러스병 (의심)환자 및 (의심)환자의 사체와 직·간접 접촉 삼가 ■ 에볼라바이러스병 (의심)증상으로 사망한 사람의 장례식 방문 삼가 ■ 불필요한 의료기관 방문 자제(부득이한 경우 적정 개인보호구 착용 및 감염예방수칙 준수) ■ 야생동물(박쥐, 원숭이, 침팬지 등) 및 동물사체와 직간접 접촉 금지, 해당 동물과 그 밖의 정체가 불분명한 동물의 혈액, 체액, 생고기를 다루거나 먹지 않기 ■ 동굴 체험 자제 ■ 해당 지역 내 성접촉 자제
입국 시	<ul style="list-style-type: none"> ■ 중점검역관리지역 방문 후 또는 증상 발현 시 검역관에게 Q-CODE(또는 건강상태질문서) 제출
입국 후	<ul style="list-style-type: none"> ■ 귀국 후 잠복기(21일) 이내 발열, 식욕부진, 무력감, 발진, 허약감, 근육통, 두통, 구토, 설사, 복통, 이유를 알 수 없는 멍이나 출혈 등의 의심 증상이 있을 경우 1339 또는 보건소로 문의하여 안내받기

에볼라바이러스병(Ebola Virus Disease) 질병개요		
정의	에볼라바이러스(Ebola virus) 감염에 의한 급성 발열성·출혈성 질환	
질병분류	제1급감염병(질병코드: A98.3)	
국내발생	없음	
국외발생	최초보고	1976년 DR콩고의 에볼라강 인근 마을 및 남수단 유행 시 처음 보고
	발생국가	가봉, 기니, 나이지리아, 남아프리카, 라이베리아, 말리, 세네갈, 수단, 시에라리온, 우간다, 코르티부아르, 콩고, 콩고민주공화국
	발생동향	· '14년 이전: DR콩고, 우간다, 등 일부 국가 중심으로 산발적 유행 발생 · '14~'16년, 서아프리카(기니, 라이베리아, 시에라리온 등)에서 대규모 유행 발생 · '17년 이후 DR콩고에서 주로 유행 중이며, '22년 우간다에서도 유행 발생 * (아프리카 지역 외 유입 사례 보고) 이탈리아스페인·영국·미국
병원체	필로바이러스과(<i>Filoviridae</i>) 에볼라바이러스(<i>Ebolavirus</i>)속 에볼라바이러스(<i>Ebola virus</i>) * 위험군분류: 제4위험군	
병원소	과일박쥐	
감염경로	동물→사람	유행지역에서 에볼라바이러스에 감염된 과일박쥐, 원숭이, 고릴라, 침팬지, 영양 등 동물과 직접 접촉(사냥한 동물 취급, 섭취 등)
	사람→사람	· 에볼라 환자의 혈액, 체액과 상처 난 피부접촉에 접촉(또는 주사침 자상) · 에볼라바이러스병에서 회복한 환자와 성접촉 · 모유수유에 의한 감염 가능성 등
잠복기	2~21일	
증상	· 초기에 발열, 식욕부진, 무력감, 허약감, 전신쇠약감, 근육통, 두통 등 비특이증상 이후, 오심, 구토, 설사, 복통 등 위장관 증상, 출혈(점상출혈, 반상출혈, 점막출혈 등) · 백혈구 감소, 혈소판 감소, 간효소 수치 증가 등	
치명률	· 25%~90% (바이러스 유형이나 각국의 보건의료체계 수준에 따라 다를 수 있음) · 30%~50% (분디부교형, WHO)	
진단	검체(혈액, 체액 등)에서 특이 유전자 검출검사(Real-time RT-PCR)를 통한 병원체 확인	
치료	대증치료(미국에서 승인된 항체치료제 2종)	
예방	· EMA 및 WHO 승인 자이레 에볼라 백신 2종: '젠티노(Zabdeno)+음바베아(Mvabea)', '어베보(Ervebo)' · 유행 시 방문 자제, 의료 환경에서 감염예방관리 지침 준수 - 모든 환자의 혈액, 체액 접촉 시 개인보호구 사용, 손 위생 등 표준주의 준수 - 확인된 에볼라 환자의 혈액, 체액, 검체 취급 시 주의 등	
관리	발생신고	입국 후 21일 이내 발열 등 증상 발생 시 ☎1339 또는 보건소로 문의
	환자관리	국가지정 입원치료병상 등 격리병상에서 입원 치료·관리
	접촉자관리	확진환자 접촉 후 21일 동안 모니터링, 의심 증상 시 의사환자에 준한 조사, 조치
	환경관리	환자에게 사용한 기구 및 환자가 머문 환경 소독, 관리

2026.5.26. 질병관리청

에볼라바이러스병 (분디부교형) 핵심 궁금증 한 번에 이해하기!

✓ 최근 아프리카 지역에서 유행하는 분디부교형 에볼라바이러스는 얼마나 위험하고 어떻게 예방해야 할까요?
국민이 궁금해하는 핵심 질문 7가지에 대해 답해 드립니다. 감염경로·증상부터 여행 시 주의사항까지 알려 드릴게요.

1/10

2026.5.26. 질병관리청

Q1. 분디부교 에볼라바이러스는 무엇인가요?

사람에게 에볼라바이러스병을 일으키는 여러 바이러스 종류 중의 하나로, 처음 발견된 **우간다 분디부교(Bundibugyo) 도시 이름에서 유래**되었습니다.

2018년~2020년 동일 지역에서 자이르(Zaire) 에볼라바이러스가 대규모로 유행하였으며, 이번 사례는 분디부교 에볼라바이러스로 밝혀졌습니다.

구분	2026년(이번 사례)	2018년~2020년
바이러스 종류	분디부교	자이르
발생 지역	DR콩고 이투리 주 시작, 북키부남키부 주로 확산 중	DR콩고 이투리-북키부 주
유행 규모	101명 환자 발생(사망 10명) *의심사례 904건 추정 (5.25 기준 병원 수자료 반영 기준)	약 3,300명 발생(사망 약 2,270명)
치명률	30~50%	최대 90%
백신/치료제	없음	있음

2/10

2026.5.26. 질병관리청

Q2. 현재 에볼라바이러스병(분디부교형)은 어디에서 유행하고 있나요?

2026년 5월초 아프리카 중부에 위치한 **DR콩고 북동부 이투리 주**에서 최초 발생하여 보고되었으며, 인근 지역인 **북키부 주, 남키부 주 등**에서도 발생 중입니다.

또한, 우간다에서도 DR콩고로부터 유입된 확진 사례가 확인되고 있습니다.

3/10

2026.5.26. 질병관리청

Q3. '국제공중보건위기상황(PHEIC)'은 무엇인가요? 코로나19와 같은 팬데믹 상황인가요?

전세계적인 유행을 의미하는 **팬데믹 상황은 아닙니다.**

다만, 세계보건기구(WHO)는 이번 아프리카 중심의 에볼라바이러스병(분디부교형) 유행에 대한 아래 위험평가를 통해 5월 17일 '국제공중보건위기상황(PHEIC)'을 선언하였습니다.

- 공중 보건에 미치는 영향이 심각한 경우
- 향후 상황에 대한 예측이 불가능한 경우
- 국가 간 확산 위험이 있을 경우
- 여행 또는 무역을 제한할 정도로 위험이 큰 경우

4/10

Q4. 국내 유입 가능성은 어느 정도인가요?

현재 에볼라바이러스병(분디부교형) 유행은 DR공고 이후라주 및 인근(접접) 지역 중심으로 발생 중입니다.

다만 에볼라바이러스병은 혈액·체액 접촉으로 전파되는 특성이 있고, 발생지역과 국내 간 인적교류도 극히 제한적이므로 단기 내 국내로 직접 유입 및 지역사회 추가발생 가능성은 낮다고 평가되고 있습니다.



Q5. 에볼라바이러스병(분디부교형)은 어떻게 감염되나요?

에볼라바이러스병(분디부교형)은 감염된 동물(박쥐, 원숭이 등)과 직접 접촉하거나, 환자·사망자의 혈액·체액 등에 접촉하는 경우 감염될 수 있습니다.
* 소변, 침, 땀, 대변, 구토물, 모유, 뇌척수액, 정액 등

따라서 유행국가 방문을 자제해 주시고 방문시에는 감염예방수칙을 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

에볼라바이러스병(분디부교형) 감염 경로

	감염된 동물 → 사람 과일박쥐, 원숭이, 고릴라, 침팬지 등
	감염된 사람 → 사람 -환자를 돌봤던 가족 -장례식 참석자 -의료환경에서 환자와 접촉한 의료진

Q6. 에볼라바이러스병(분디부교형)에 감염되면 어떤 증상을 보이나요?

발열, 피로감, 심한 두통, 복통, 구토 증상을 보이며 이 외에도 설사, 근육통, 발진, 항인플루엔자 시험(이유를 알 수 없는 항출혈) 등이 감염 후 2~21일의 잠복기를 거쳐 나타날 수 있습니다.

에볼라바이러스병(분디부교형) 증상



Q7. 백신이나 치료제가 있나요?

현재 DR공고 및 우간다에서 유행 중인 에볼라바이러스병(분디부교형)에 승인된 백신과 치료제는 없고 치명률이 높은 감염병이지만, 해외방문 시 감염병 예방수칙을 준수하면 예방이 가능합니다.

- 아픈 사람과 접촉 자제
- 비누로 30초 이상 손씻기
- 오염된 손으로 얼굴 만지지 않기
- 의료기관 방문 및 장례식 참석 자제
- * 참석 필요시 개인보호구 착용 (특히, 에볼라바이러스병 의심사망자 및 의심자 접촉 금지)
- 야생동물 직접 접촉 및 섭취 금지 (과일박쥐 및 원숭이 등)

해외방문 시 에볼라바이러스병(분디부교형) 예방수칙



Q8. 의심증상이 발생하면 어떻게 해야 할까요?

에볼라바이러스병 중점감역관리지역 (DR공고, 우간다, 남수단, 르완다, 에티오피아)을 방문한 외국자는, Q-CODE 또는 건강상태질문서로 검역관에게 신고해야 합니다.

입국 후 21일 이내 의심증상이 있다면 의료기관 방문 전 1339 또는 관할 보건소로 문의·신고 하시고, 진료를 받을 경우 해외방문력을 알려주시기 바랍니다.



질병관리청이 알려드립니다!

질병관리청은 최근 DR공고 및 우간다의 에볼라바이러스병(분디부교형) 유행 상황과 관련하여 해외유입 가능성에 대비하고 있으며,

위기경보 '관심' 단계 발령, 중점감역관리지역 지정 및 의심환자 신속 대응체계를 운영하는 등 검역·감시를 강화하고 있습니다.

질병관리청은 해외 발생 상황을 면밀히 모니터링하며 필요한 정보를 신속히 안내하겠습니다.

에볼라바이러스 감염 시 조치

Measures upon Ebola Virus Infection

국가지정 입원치료병상에 격리입원하여
검사·치료를 받아야 하며,
의심 증상이 있는 경우
질병관리청 콜센터(☎1339)로 문의 후
안내에 따라 진료 진행

You must be hospitalized in isolation at a government-designated isolation bed for testing and treatment.
If you experience suspected symptoms, please contact the Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA) hotline at ☎1339 and follow the instructions to proceed with your medical examination.

인심증상 발생 시

의료기관 방문 전에
1339 콜센터 또는 보건소로 문의하여
안내 받으시기 바랍니다.

You develop any suspected symptoms, please contact the 1339 Call Center or a public health center for guidance before visiting a medical institution.

아프리카 내 에볼라바이러스병 발생 주의!

**Caution! Ebola Virus Disease
Outbreak in Africa**

질병관리청에서
입국 후 행동요령을
알려드립니다.

The Korea Disease Control and Prevention Agency provides guidance on what to do after arrival.






3주(21일) 이내

Within the past 3 weeks(21 days)



콩고민주공화국
Democratic Republic of the Congo



우간다
Uganda



남수단
South Sudan



르완다
Rwanda



에티오피아
Ethiopia

위 국가를 체류 또는 경유한 경우
21일간 에볼라바이러스병
의심증상을 자가 모니터링 해주세요

If you have stayed in or transited through any of the countries above, please self-monitor for symptoms suspected of Ebola virus disease for 21 days.

에볼라바이러스병이란?


What is Ebola Virus Disease?

- ☑ 에볼라바이러스에 감염된 동물 또는 사람의 혈액, 체액 등의 직접·간접접촉을 통해 감염되는 급성 발열성·출혈성 질환
Ebola spreads through direct or indirect contact with the blood, body fluids, or tissues of infected animals or people.
- ☑ 초기에는 발열, 식욕부진, 무력감, 발진 등 증상이 나타나고, 이후 구토, 설사, 복통 등 위장관 증상 및 원인불명 출혈 등을 호소
Early signs include fever, loss of appetite, fatigue, and rash, followed by vomiting, diarrhea, abdominal pain, and unexplained bleeding.
- ☑ 국내 상용화된 백신과 치료제가 없으므로, 예방이 가장 중요!
No approved vaccine or treatment is currently available in Korea, so prevention is essential.


에볼라바이러스병 증상

Symptoms of Ebola Virus disease


발열
Fever


두통
Headache



복통
Stomachache


구토
Vomiting


설사
Diarrhea


근육통
Muscle pain


발진
Rash


출혈·멍
Bleeding or bruising

입국 후 행동요령

Guidelines after Entry

- ☑ 귀국 후 21일간 발열, 발진 등 감염병 의심 증상 자가 모니터링
Self-monitor for suspected infectious disease symptoms, such as fever or rash, for 21 days after returning to the country.
- ☑ 의심증상 발생 시 질병관리청 1339 콜센터 상담 또는 보건소로 문의 (에볼라바이러스 노출 위험여부에 따라 조치사항 결정)
If suspected symptoms occur, contact the KDCA hotline at 1339 or a public health center for a consultation. (Subsequent measures will be determined based on your level of risk of exposure to the Ebola virus.)

1339

질병관리청 콜센터
KDCA Call Center




카카오톡 상담하기
Chat on KakaoTalk

건강한 동행,
국민과 함께하는 질병관리청



2026.05.26.



아프리카 내 에볼라바이러스병 발생 주의!

Caution! Ebola Virus Disease Outbreak in Africa

- 콩고민주공화국에서 에볼라바이러스병 의심환자 916명(사망221명) 발생(5.25. 기준)
The Democratic Republic of the Congo has reported 916 suspected cases of Ebola, including 221 deaths (as of May 25th)
- 국제적 공중보건비상사태(PHEIC) 선언(5.17.), 질병관리청 관심단계 발령(5.17.)
Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) declared on May 17, 2026.
- 아프리카 대륙 공중보건 비상사태(PHECS) 선언(5.18.)
Africa CDC declared a Public Health Emergency of Continental Security(PHECS) on May 18, 2026.

에볼라바이러스병 발생지역 방문 예정이신가요?

Traveling to an Ebola-affected area?

- ☑ **에볼라바이러스에 감염된 동물 또는 사람의 혈액, 체액 등의 직접·간접접촉을 통해 감염되는 급성 발열성·출혈성 질환**
Ebola spreads through direct or indirect contact with the blood, body fluids, or tissues of infected animals or people.
- ☑ **초기에는 발열, 식욕부진, 무력감, 발진 등 증상이 나타나고, 이후 구토, 설사, 복통 등 위장관 증상 및 원인불명 출혈 등을 호소**
Early signs include fever, loss of appetite, fatigue, and rash, followed by vomiting, diarrhea, abdominal pain, and unexplained bleeding.
- ☑ **국내 상용화된 백신과 치료제가 없으므로, 예방이 가장 중요!**
No approved vaccine or treatment is currently available in Korea, so prevention is essential.



단계별 여행 수칙

Travel Guidelines by Stage

<p>여행전 Prior to Travel</p>	<p>여행건강오피셜에서 에볼라바이러스병 유행지역을 확인 Action: Verify regions affected by the Ebola virus outbreak through the Travel Health Official platform.</p>	<p>여행건강 오피셜 QR확인 Scan QR code for Travel Health Official information</p>
<p>여행중 During Travel</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>야생동물 접촉 및 섭취 금지 <small>(야생박쥐, 원숭이, 고슴도치 등) Avoid contact with wild animals and consumption of bushmeat. (Fruit bats, Monkeys, Gorilla, etc.)</small></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>아픈 사람과 접촉 삼가하기 <small>Avoid close contact with sick individuals.</small></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>비누로 30초 이상 손씻기 <small>Wash your hands with soap for at least 30 seconds.</small></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>오염된 손으로 얼굴 만지지 않기 <small>Avoid touching your face with unwashed hands.</small></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>의료기관 방문 및 장례시 참석 자제, 참석 필요 시 개인보호구 착용 <small>(마스크, 에볼라바이러스병 의심 환자 및 의심자 접촉 금지) Limit visits to medical facilities and funerals. If you must attend, wear protective gear. (Avoid contact with anyone suspected of having Ebola or who has died from it.)</small></p> </div> </div>	
<p>여행후 Post-Travel</p>	<p>콩고민주공화국, 남수단, 우간다, 에티오피아, 르완다 여행 후 입국 시 검역단계에서 Q-CODE(건강상태질문서) 제출 필요 Submission of Q-CODE (Health Declaration Form) is required upon quarantine entry after visiting the Democratic Republic of the Congo, South Sudan, Uganda, Ethiopia, and Rwanda.</p>	<p>Q-CODE 확인 Scan QR code for Q-CODE</p>