

이른 인플루엔자 유행에 대응해 어린이와 어르신 국가예방접종 앞당긴다

- 1회 접종 어린이 9월 28일에서 21일로 조정, 모든 어린이와 임신부 접종 21일 시작
- 어르신은 10월 6일부터 시작, 연령대별 순차 접종

【관련 국정과제】 86. 국민 의료비 부담 완화

질병관리청(청장 임승관)은 예년보다 이른 인플루엔자 유행에 대응하여 '26-'27절기 어린이와 어르신의 인플루엔자 국가예방접종 시작일을 앞당긴다고 밝혔다.

접종 일정 조정은 예년보다 빠른 유행 확산과(9.11 유행주의보 발령) 고위험 어르신의 입원·중증화 위험에 대응하기 위한 것이다. 유행 상황과 향후 유행 전망, 백신 수급 상황, 의학적 필요성, 의료기관의 준비 상황 등을 종합적으로 고려하고, 예방접종전문위원회 심의(9.12) 및 의료단체·지자체 등 관계기관 협의를 거쳐 결정하였다.

[접종 일정 조정]

인플루엔자의 유행('26년 36주차 기준)은 학령기 및 유소아 연령층에서 상대적으로 높고 빠르게 증가세*를 보이고, 65세 이상에서 높은 입원환자 비중(60.0%)이 확인되고 있다.

* (36주 ILI 분율) 7-12세(75.1명) > 1-6세(49.8명) > 13-18세(31.3명) > 0세(24.0명) > 19-49세(23.5명) > 50-64세(11.8명) > 65세 이상(8.8명)

이에, 1회 접종이 필요한 어린이 접종 일정을 기존 9월 28일(월)보다 일주일 앞당겨 9월 21일(월)부터 접종할 수 있도록하였다. 접종 횟수와 무관하게 생후 6개월~14세 모든 어린이는 9월 21일(월)부터 접종을 받을 수 있다.

또한, 어르신의 경우 75세 이상 10월 6일(화), 70~74세 10월 12일(월), 65~69세 10월 15일(목) 순으로 접종을 시작하도록 하여 일정을 3~6일 앞당긴다. 다만, 면역저하자 등 고위험군의 경우 연령별 접종 일정과 무관하게 10월 6일(화)부터 의료진과 상담 후 접종할 수 있다.

아울러 고령층이 다수 생활하고 집단 감염에 취약한 요양병원과 요양시설*은 언제라도 백신이 공급되는 대로 접종을 시작한다.

* 요양시설(약 24만명): 노인요양시설, 노인요양공동생활가정, 단기보호기관

접종 대상		기존 시작 일자	변경 일자
생후 6개월 ~ 14세 (2012.1.1.~2026.8.31.)	• 1회 접종 대상	'26년 9월 28일(월)	'26년 9월 21일(월)
	• 2회 접종 대상	'26년 9월 21일(월)	'26년 9월 21일(월)
임신부		'26년 9월 21일(월)	'26년 9월 21일(월)
65세 이상 어르신 (1961.12.31. 이전 출생자)	• 75세 이상 (1951.12.31. 이전 출생)	'26년 10월 12일(월)	'26년 10월 6일(화)
	• 70~74세 (1952.1.1.~1956.12.31.출생)	'26년 10월 15일(목)	'26년 10월 12일(월)
	• 65~69세 (1957.1.1.~1961.12.31. 출생)	'26년 10월 19일(월)	'26년 10월 15일(목)

[백신 수급 상황]

질병관리청은 '26-'27절기 국가예방접종(65세 이상, 생후 6개월~14세, 임신부)을 원활하게 진행하기 위해 약 1,233만 도즈의 인플루엔자 백신을 확보했으며, 조정된 일정에 따라 국가예방접종을 차질 없이 시행할 수 있도록 의료기관에 순차적으로 공급할 예정이다.

세계보건기구(WHO)가 권고한 '26-'27절기 북반구 인플루엔자 백신 구성은 지난 절기와 비교해 A(H1N1, H3N2), B형(Victoria) 계통의 백신주가 모두 변경되었다. 새로운 균주의 배양·생산공정 최적화 과정에서 생산 수율이 저하되었고, 그 결과 지난 절기 대비 국내 전체 생산·수입 물량이 전년보다 약 400만 도즈 감소하였다. 질병관리청은 인플루엔자 백신 수급 안정화를 위해 제조·수입사와 협의하여 약 37만 도즈의 물량을 추가로 확보하여 국가예방접종이 아닌 민간 접종에 활용하기로 하였으나, 민간 공급 여건이 예년보다 여유롭지 않은 상황이다.

또한, WHO가 백신 품질검사에 필요한 B형 성분의 표준품을 지난 절기보다 1달가량 늦게 공급하면서 국내 생산 및 공급 일정에도 영향을 미쳤다. 질병관리청은 식품의약품안전처와 긴밀히 협의하여 출하 승인 일정을 당초 계획보다 약 2주 앞당겼으나, 국가예방접종 개시 이전 충분한 여유 시간을 두고 백신을 공급하기는 쉽지 않은 상황이다.

질병관리청은 매주 제조·수입사, 유통협회 및 의료계 등과 회의를 개최하여 백신 수급 상황을 점검하고 있으며, 추가 생산·수입 노력 등 안정적인 백신 공급을 위해 지속 대응할 계획이다.

[접종전 확인사항과 유행기 건강수칙]

인플루엔자 예방의 가장 효과적인 방법은 예방접종이다. 65세 이상 어르신 등 고위험군은 인플루엔자 접종을 받는 것이 중요하다.

인플루엔자 국가예방접종은 주소지와 관계없이 가까운 위탁의료기관 및 보건소에서 받을 수 있다. 전국 위탁의료기관은 약 2.3만 개소로 관할 보건소 또는 예방접종도우미 누리집*에서 가까운 위탁의료기관을 확인할 수 있다.

* 예방접종도우미 누리집(nip.kdca.go.kr) > 예방접종관리 > 지정의료기관 찾기

접종 일정이 조정된 만큼 원활한 접종을 위해 의료기관에 방문하기 전 관할 보건소 또는 예방접종도우미 누리집을 통해 방문하려는 기관의 접종 가능 여부를 반드시 확인 후 의료기관에 방문할 것을 권장드린다.

아울러 접종 대상자를 사전에 확인하기 위해 접종 기관 방문 시에는 신분증* 지참이 필요하다. 또한, 접종 후에는 20-30분간 접종기관에 머물러 이상반응을 관찰한 후 귀가하여 충분한 휴식을 취해야 한다.

* 어린이는 주민등록등본, 국민건강보험증 등, 임신부는 산모 수첩 등을 통해 확인

이번 절기 인플루엔자 유행이 빠르게 시작되고 있어 예방접종, 손씻기, 기침 예절 준수, 마스크 착용, 주기적인 환기 등 호흡기감염병 예방수칙을 지키는 것이 중요하다.

특히, 65세 이상, 면역저하자 등 인플루엔자에 취약한 고위험군은 발열이나 호흡기증상 발생 시 조기에 의료기관을 방문하여 적절한 진단과 치료를 받는 것이 필요하다.

◀ 인플루엔자 등 호흡기감염병 예방 수칙 ▶

- 예방접종 받기
 - 해당 대상자는 접종 시기에 맞춰 예방접종 하기
- 올바른 손씻기의 생활화
 - 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기
 - 외출 후, 식사 전·후, 코를 풀거나 기침·재채기 후, 용변 후 등
- 기침 예절 실천하기
 - ① 기침할 때는 휴지나 옷소매로 입과 코를 가리고 하기
 - ② 기침 후 반드시 올바른 손씻기 실천
 - ③ 호흡기 증상이 있을 시 마스크 착용
 - ④ 사용한 휴지나 마스크는 바로 쓰레기통에 버리기
- 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입 만지지 않기
- 실내에서는 자주 환기하기
- 발열 및 호흡기증상이 있을 시 의료기관을 방문하여 적절한 진료 받기

임승관 질병관리청장은 “이른 유행주의보 발령에 맞춰 백신 수급 여건과 가용 물량을 점검하고 전문가 등 현장 의견을 반영하여 일정을 조정했다”며,

“백신 수급 상황과 접종 추이를 면밀히 모니터링하고, 관계기관·의료계와 긴밀히 협력하여 접종 시행에 차질이 없도록 만전을 기하겠다”고 밝혔다.


또한, “9월 21일부터 대상자에 따라 순차적으로 인플루엔자 예방접종이 시작되므로, 65세 이상 어르신, 임산부, 어린이 등은 대상자별 일정에 맞춰 접종을 받으시길 바란다”고 당부하며,

“예방접종 전에도 인플루엔자 예방을 위해 손씻기, 기침이나 재채기 할 때는 옷소매로 입과 코를 가리기 등 기침예절을 실천하고, 사람이 많은 곳을 방문할 때는 마스크를 착용 하는 등 호흡기감염병 예방수칙을 준수해 달라”고 전했다.

<붙임> '26-'27절기 인플루엔자 국가예방접종 관련 홍보물

담당 부서 <총괄>	의료안전예방국 예방접종관리과	책임자	과 장	이혜림 (043-719-8360)
		담당자	연구관	이혁진 (043-719-8365)
담당 부서 <협조>	의료안전예방국 백신수급과	책임자	과 장	이승묵 (043-719-6810)
		담당자	사무관	홍미숙 (043-719-6812)
	감염병정책국 감염병관리과	책임자	과 장	이형민 (043-719-7140)
		담당자	연구관	송정숙 (043-719-7141)







14살 우리 언니도
무료 접종 가능하대요!

건강할 때 더 건강하게



1 예방접종도우미

2026-2027절기

어린이 인플루엔자 국가예방접종

대상 | 생후 6개월 이상 ~ 14세 (2012. 1. 1. ~ 2026. 8. 31. 출생자)

기관 | 가까운 위탁의료기관 및 보건소
※ 위탁의료기관은 예방접종도우미 누리집(nip.kdca.go.kr)에서 확인(보건소는 방문 전 확인 필수)

기간 | 2회 접종 대상 : 2026. 9. 21.(월) ~ 2027. 4. 30.(금)
 1회 접종 대상 : 2026. 9. 21.(월) ~ 2027. 4. 30.(금)



의료기관
방문 시
지켜주세요



건강한 아이가
예방접종 하기



손소독 및
개인위생 수칙 준수



접종 후 현장에서
20~30분 머무르며
이상반응 관찰 무귀가



2026-2027절기

임신부 인플루엔자 국가예방접종

대상 | 임신 여부를 확인한 임신부 (산모수첩 등 소지)

기관 | 가까운 위탁의료기관 및 보건소

※ 위탁의료기관은 예방접종도우미 누리집(nip.kdca.go.kr)에서 확인(보건소는 방문 전 확인 필수)

기간 | 2026. 9. 21.(월) ~ 2027. 4. 30.(금)

의료기관
방문 시
지켜주세요



건강상태가 좋은 날
예방접종 하기



손소독 및
개인위생 수칙 준수



접종 후 현장에서
20~30분 머무르며
이상반응 관찰 무리가



인플루엔자, 코로나19
동시에 접종하니 편하네!!

건강할 때 은려 건강하게

2026-2027절기

65세 이상

코로나19·인플루엔자 국가예방접종



대상 | 65세 이상 [1961. 12. 31. 이전 출생자]

기관 | 가까운 위탁의료기관 및 보건소

※ 위탁의료기관은 예방접종도우미 누리집(rip.kdca.go.kr)에서 확인(보건소는 방문 전 확인 필수)

기간	인플루엔자		코로나19	
	75세 이상	70~74세	75세 이상	70~74세
	2026. 10. 6.(화) ~ 2027. 4. 30.(금)	2026. 10. 12.(월) ~ 2027. 4. 30.(금)	2026. 10. 12.(월) ~ 2027. 6. 30.(수)	2026. 10. 12.(월) ~ 2027. 6. 30.(수)
	2026. 10. 15.(목) ~ 2027. 4. 30.(금)	2026. 10. 15.(목) ~ 2027. 4. 30.(금)	2026. 10. 15.(목) ~ 2027. 6. 30.(수)	2026. 10. 15.(목) ~ 2027. 6. 30.(수)

의료기관
방문 시
지켜주세요



건강상태가 좋은 날
예방접종 하기



손소독 및
개인위생 수칙 준수



접종 후 현장에서
20~30분 머무르며
이상반응 관찰 주시기

2026-2027학기 **건강할 때 더 건강하게** 인플루엔자 예방접종 4가지 포인트

1 대상 및 일정

어린이

[2012. 1. 1. ~ 2026. 8. 31. 출생자]
· 2회 접종 대상자: 9. 21.(월) ~
· 1회 접종 대상자: 9. 21.(월) ~

임신부

[임신이 확인된 사람]
9. 21.(월) ~

65세 이상

[1961. 12. 31. 이전 출생자]
· 75세 이상: 10. 6.(화) ~
· 70~74세: 10. 12.(월) ~
· 65~69세: 10. 15.(목) ~

2 백신 및 접종기관

위탁의료기관 및 보건소에서 3가 백신 1회 접종

단, 6개월~9세 미만 어린이 중
과거 접종력이 없거나,
기존에 1회만 접종받은 자는
2회 접종

접종 가능 여부는
예방접종도우미 누리집 에서
사전 확인



3 백신효과

인플루엔자로 인한 중증진행
약 60~70% 예방



질병관리청 <24~25학기 인플루엔자
백신 예방효과 평가> 결과,
고령층에서 중증 진행 예방효과 확인

4 예방접종 후 이상반응

예방접종 후 발생 가능한 이상반응

- 국소 이상반응
접종부위가 빨갛게 부어오름, 통증
- 전신 이상반응
발열, 무력감, 근육통, 두통 등

예방접종 후 이상반응이 생기면

경미한 이상반응은 예방접종 후
나타날 수 있으며,
1~2일 이내 호전됩니다

다만 증상이 심해지거나
장기간 지속되는 경우,
그 밖에 다른 증상이 나타난 경우
의사의 진료를 받도록 합니다



예방접종 후 이상반응이 발생하면 보건소 및 의료기관을 통해 신고하실 수 있으며,
「예방접종피해 국가보상제도」를 운영하고 있으니 주소지 관할 보건소로 문의하시기 바랍니다