보도시점 2026. 11. 6.(금) 배포 2026. 11. 6.(금) 08:50

나이지리아 에볼라 해외유입 확인, 국내 유입 대비 검역망 넓힌다

- 나이지리아 해외유입 확진환자 발생... 11월 9일부터 중점검역관리지역 지정
- 나이지리아 체류·경유 입국자 건강상태 신고 및 여행자 대상 주의 안내 문자 제공
- 의료기관 해외여행력 제공(DUR-ITS)으로 입국 후 의료기관 기반 감시 지원

질병관리청(청장 임승관)은 DR콩고에서 에볼라바이러스병 유행이 지속되는 가운데, 케냐에 이어 **나이지리아에서도 해외유입 확진환자가 발생**(10.20.)함에 따라 **11월 9일**부터 **나이지리아**를 **중점검역관리지역*으로 추가 지정**하고 **검역 대응을 강화**한다.

* 중점검역관리지역 : 검역관리지역 중 유행하거나 유행할 우려가 있는 검역감염병이 치명적이고 감염력이 높아 집중적인 검역이 필요한 지역

이번 나이지리아에 대한 검역 조치는 **국제선 항공편**을 통한 **국가 간 이동**으로 **추가 유입 가능성이 있**는 가운데, **국경 이동**과 **의료기관 진료 과정**에서 **2차 전파 가능성**을 배제할 수 없는 점, **확진까지의 시간 지연** 및 **감염원과 노출 경로가 명확히 확인되지 않은 점** 등을 고려한 **선제적 검역대응 조치**이다.

❶ 국외 감시 동향 및 위험평가

나이지리아 보건당국에 따르면, **첫 확진환자**는 **10월 3일 우간다**에서 **에티오피아** 아디스아바바를 **경유**하여 **항공편**으로 **나이지리아에 입국**하였으며, 이후 **10월 7일 증상이 발생**하여 의료기관 진료 등을 거쳐 **10월 20일 확진 판정**을 받았다. 이에 따라 나이지리아 보건당국은 의료종사자, 환자 보호자 등 **접촉자 62명을 모두 확인**(10.29.) **추적관리** 중이다.

한편, 우간다 보건부는 에볼라바이러스병 **유행 종료 선언**(8.27.) **이후** 현재(10.25. 기준)까지 **추가 확진환자가 발생하지 않았으며, 나이지리아 확진환자의 이동 경로**와 **노출력**에 대한 **공동 조사를 지속**하고 있다고 설명하였다.

세계보건기구(WHO)는 DR콩고의 지속적인 전파와 **케냐·나이지리아의 해외 유입 사례 등** 새로운 역학적 정보를 반영하여 **위험평가를 재검토**하고 있으며, **감염원과 노출 경로가 명확하지 않고 증상 발생부터 확진까지 13일이 소요**된 점 등을 고려하여 **미인지 노출 및 추가 전파 가능성**에 대한 **조사와 감시 강화가 필요**하다고 평가하였다.

질병관리청은 **최근 케냐와 나이지리아의 발생 사례를 반영**하여 **10월 26일 신속 위험평가를 실시**하였다. 평가 결과, 에볼라바이러스병의 국내 유입 가능성은 있으나, 주요 감염경로가 **환자의 혈액·체액과의 직접 접촉**이며, 의료진과 가족 등 **밀접접촉자를 중심**으로 **제한적으로 전파되는 특성**상 **일반 국민의 노출 가능성이 낮고, 국내 대응체계가 구축**되어 있는 점 등을 고려하여 **국내 종합위험도**를 기존과 같이 **'낮음'으로 유지***하였다.

* 감염병포털(dportal.kdca.go.kr) > 감염병소식 > 감염병 위험평가에서 확인 가능



위험도 기반 검역대응 (11.9.일부터 나이지리아 '에볼라 중점검역관리지역' 추가)

❷ 나이지리아 중점검역관리지역 추가 지정 및 검역 강화

질병관리청은 **11월 9일부터 나이지리아를 에볼라바이러스병 중점검역관리지역으로 추가 지정**한다.

이에 따라 최근 **21일 이내 나이지리아를 체류·경유하여 우리나라로 들어오는 입국자**는 **Q-CODE(또는 건강상태질문서)**를 통해 **건강상태를 신고**해야 한다.

아울러, **▲나이지리아로 출국 또는 현지 체류 시** 에볼라바이러스병 **감염 주의 안내 문자**를 **발송**하고, **▲입국 후**에는 발열, 복통 등 **의심증상 발생 즉시 1339 또는 보건소로 신고**할 수 있도록 **안내 문자**를 **제공**한다.

또한 **▲입국 후 의료기관 진료** 시 **의료진이 해외 여행력을 확인**(DUR-ITS)하여 **에볼라바이러스병 의심환자를 신고**할 수 있도록 **잠복기**(21일) 동안 **의료기관 기반 감시를 지원**한다.

질병관리청 임승관 청장은 "현재 에볼라바이러스병의 **국내 유입 가능성은 낮은 수준으로 평가**되지만, **해외유입 사례가 잇따라 발생하고 있는 만큼 국내 유입에 대비**한 **선제적 검역대응이 중요**하다"고 전하며,

"나이지리아를 비롯하여 에볼라바이러스병 중점검역관리지역*을 **방문**했거나 **방문할 예정**인 **국민들**은 **예방수칙을 철저히 준수**하고, 입국 후 **의심증상이 발생**할 경우 즉시 **1339 또는 보건소에 신고**해 주실 것"을 당부하였다.

* DR콩고, 우간다, 남수단, 르완다, 중앙아프리카공화국, 콩고공화국, 탄자니아, 부룬디, 앙골라, 잠비아, 에티오피아, 케냐, 나이지리아

<붙임> 1. 2026년 4분기 중점검역관리지역 현황
2. 에볼라바이러스병 질병 개요
3. 에볼라바이러스병 감염예방 수칙
4. Q-CODE 전자검역 등록 안내문

<별첨> 2026년 4분기 중점검역관리지역 및 검역관리지역 안내문

담당 부서 <총괄>	감염병위기관리국 검역정책과	책임자	과 장	이승은 (043-719-9200)
		담당자	사무관	정우재 (043-719-9218)
협조 부서 <협조>	감염병위기관리국 신종감염병대응과	책임자	과 장	민유정 (043-719-7900)
		담당자	연구관	차정옥 (043-719-9130)
	종합상황실	책임자	과 장	김경호 (043-719-9300)
		담당자	역학조사관	김화미 (043-719-9382)
	질병감시전략담당관	책임자	과 장	유효순 (043-719-7550)
		담당자	역학조사관	이정헌 (043-719-7554)
	질병데이터과학분석관 역학데이터분석담당관	책임자	과 장	김성순 (043-719-7650)
		담당자	역학조사관	오정현 (043-719-7956)

붙임 1 | **2026년 4분기 중점검역관리지역 현황 (11.9.~)**



붙임 2 에볼라바이러스병 질병 개요

< 주요 인체감염 에볼라바이러스별 특성 개요 >

구분		자이레형	수단형	분디부교형
정의		에볼라 RNA 바이러스 감염에 의한 급성 발열성·출혈성 질환		
분류		Ebola virus disease(EVD)	Sudan virus disease(SVD)	Bundibugyo virus disease(BDV)
국외 발생	최초 보고	1976년 DR콩고의 에볼라강 인근 마을	1976년 남수단 유행 시 처음 보고	2007년 우간다 유행 시 처음 보고
	발생 동향	**(아프리카 일부)** · '14년 이전: DR콩고, 가봉 등 일부 국가 중심으로 산발적 유행 발생 **(서아프리카)** · '14-'16년: 서아프리카(기니, 라이베리아, 시에라리온 등)에서 대규모 유행 발생 **(DR콩고)** · '18~'20년 3,470명 발생(2,287명 사망) · '25년: 64명 발생(45명 사망)	**(수단)** · '76년: 284명 발생(28명 사망) · '79년: 34명 발생(22명 사망) · '04년: 17명 발생(7명 사망) **(우간다)** · '00년: 425명 발생(224명 사망) · '11년: 1명 발생(1명 사망) · '12년: 31명 발생(21명 사망) · '22년: 164명 발생(77명 사망) · '25년: 14명 발생(4명 사망)	**(우간다)** · '07년: 149명 발생(37명 사망) · '26년: 20명 발생(2명 사망) **(DR콩고)** · '12년: 57명 발생(29명 사망) · '26년: 10,467명 발생(5,103명 사망) **(프랑스)** · '26년: 1명 발생(사망자없음) **(케냐)** · '26년: 9명 발생(2명 사망) **(나이지리아)** · '26년: 1명 발생(사망자없음) * '26.11.2. WHO 집계기준
병원체		에볼라바이러스(Ebolavirus)속 자이레 에볼라바이러스(Zaire Ebola virus)	에볼라바이러스(Ebolavirus)속 수단바이러스(Sudan virus)	에볼라바이러스(Ebolavirus)속 분디부교바이러스(Bundibugyo virus)
증상		· 발열, 심한 두통, 피로감, 근육통, 구토, 설사, 복통, 발진, 원인불명 출혈 등 · 중증으로 진행하면 간·신장 손상, 출혈, 다발성 장기부전 등이 나타날 수 있음 · 임상양상만으로 원인 바이러스를 구분하기 어려움		
치명률		60~100%	41~100% (자이레주보다 낮게 보고)	30~50%
치료	치료제	· Inmazeb: FDA승인('20.10.14.) · Ebanga:FDA 승인('20.12.21.)	사용 승인 치료제 없음	사용 승인 치료제 없음
	치료	승인 치료제 및 대증치료	대증치료	대증치료
백신		EMA 및 WHO 승인 에볼라 백신 1종 · 어베보(Ervebo) · (보급) 국제조정그룹(ICG)주도로 스위스에 백신 비축 및 불출 의사 결정, 불출 승인 시 7일 이내 배송(제조업체 콜드체인 제공)	사용 승인 백신 없음	사용 승인 백신 없음
잠복기		2-21일		
진단		검체(혈액, 체액)에서 특이 유전자 검출(Real-time RT-PCR)		
감염 경로	동물 →사람	유행지역에서 에볼라바이러스에 감염된 과일박쥐, 원숭이, 고릴라, 침팬지, 영양 등 동물과 직접 접촉(사냥한 동물 취급, 섭취 등)		
	사람 →사람	· 에볼라바이러스병 환자의 혈액, 체액과 상처 난 피부·점막에 접촉(또는 주사침 자상) · 에볼라바이러스병에서 회복한 환자와 성접촉 · 모유 수유에 의한 감염 가능성 등		


붙임 3 에볼라바이러스병 감염예방 수칙

시기	예방 수칙
일반 수칙	■ 손 씻기 등 개인위생 수칙 준수(비누로 손씻기 또는 알코올 소독제로 손소독) ■ 씻지 않은 손으로 눈, 코, 입을 만지지 않기 ■ 아픈 사람과 직·간접 접촉 삼가, 접촉 시 마스크 착용 및 감염예방수칙 준수 철저 ■ 사람이 많이 붐비는 장소 방문 가급적 자제(부득이한 경우 마스크 착용 및 감염예방수칙 준수) ■ 기침, 재채기 시 옷소매 이용하고 기침, 재채기 후 손 위생 실시
방문 전	■ 외교부 여행안전정보 확인하기 ☞ 해외안전여행(www.0404.go.kr) > 해외안전정보 공지 ■ 에볼라바이러스병 중점검역관리지역 및 검역관리지역 확인하기 ☞ 중점검역관리지역(13개국) : 콩고민주공화국, 우간다, 남수단, 르완다, 앙골라, 부룬디, 중앙아프리카공화국, 탄자니아, 잠비아, 콩고공화국, 에티오피아, 케냐, 나이지리아
방문 중	■ 개인위생(손씻기 등) 수칙 준수 ■ 오염된 손으로 눈, 코, 입 등 점막 부위 접촉 삼가 ■ 아픈 사람과 직·간접 접촉 삼가, 접촉 시 마스크 착용 및 감염예방수칙 준수 철저 ■ 에볼라바이러스병 (의심)환자 및 (의심)환자의 사체와 직·간접 접촉 삼가 ■ 에볼라바이러스병 (의심)증상으로 사망한 사람의 장례식 방문 삼가 ■ 불필요한 의료기관 방문 자제(부득이한 경우 적정 개인보호구 착용 및 감염예방수칙 준수) ■ 야생동물(박쥐, 원숭이, 침팬지 등) 및 동물사체와 직·간접 접촉 금지, 해당 동물과 그 밖의 정체가 불분명한 동물의 혈액, 체액, 생고기를 다루거나 먹지 않기 ■ 동굴 체험 자제 ■ 해당 지역 내 성접촉 자제
입국 시	■ 중점검역관리지역 방문 후 검역관에게 Q-CODE(또는 건강상태질문서) 제출 ■ 검역관리지역 방문 후 증상 발현 시 검역관에게 Q-CODE(또는 건강상태질문서) 제출
입국 후	■ 귀국 후 잠복기(21일) 이내 발열, 식욕부진, 무력감, 발진, 허약감, 근육통, 두통, 구토, 설사, 복통, 이유를 알 수 없는 멍이나 출혈 등의 의심 증상이 있을 경우 **1339 또는 보건소로 문의**하여 안내받기

붙임 4 | **Q-CODE 전자검역 등록 안내문**

질병관리청
Korea Disease Control and Prevention Agency

Q-CODE 전자검역 등록 안내
Electronic Quarantine Registration Guide
Q-CODE电子检疫登记指南



Q-CODE란?
휴대폰 등으로 건강상태를 입력한 후, 발급받은 QR코드를 통해 검역하는 방법입니다.

Q-CODE is a quarantine method where you input your health status via a mobile phone or other devices and complete quarantine using the issued QR code.

Q-CODE是什么?
Q-CODE是使用手机等设备录入健康状态信息后，通过获取的二维码进行检疫的方法。

사전등록
Pre-registration
提前登记

휴대폰, PC, 태블릿
Mobile phone, PC, tablet
手机、PC、平板电脑



※ 현장에서 등록할 경우 입국장이 혼잡하여 대기시간이 길어질 수 있으며, 사전등록 시 더 빠르게 입국이 가능합니다.
※ Registering on-site may lead to congestion in the arrival hall and longer wait times. Pre-registration allows for faster entry.
※ 现场登记时，入境大厅可能因人员拥挤导致等待时间变长。提前登记时，可以更快入境

현장등록
On-site registration
现场登记

휴대폰, 태블릿, 키오스크
mobile phone, tablet or Kiosk
手机、平板电脑、自助服务机



큐코드 입력하러 가기
Go to Enter Q-CODE
前往输入Q-CODE



중점검역관리지역에서 입국한 경우, 건강상태를 의무적으로 신고해야 하며, 신고하지 않을 시 1천만 원 이하의 과태료가 부과될 수 있습니다. (검역법 제12조의2, 제41조)

If you are arriving from Strict quarantine inspection areas, you are required to report your health status. Failure to do so may result in a fine of up to 10 million won.(Quarantine Act Article 12-2, Article 41)

在重点检疫管理区域入境时，必须申报健康状态。未申报时，将被处以1千万韩元以下的罚款（《检疫法》第12条-2、第41条）。