

2026.4.20.



보듬 주의보!

**해산물 먹고 다리에 올록볼록
피부 발진, 수포 생긴 사람 주목 👁**

증상부터 감염 경로까지!

비브리오패혈증 **뽀득**하게 알아보기

뽀득

비브리오패혈증은 해수, 갯벌, 어패류 등 해양 환경에서 서식하는 비브리오패혈균(*Vibrio vulnificus*) 감염에 의한 급성 패혈증입니다.

비브리오패혈증 감염 경로



해산물을 날로 먹거나, 충분히 익히지 않고 먹을 경우



상처 난 피부가 오염된 바닷물에 접촉할 경우



비브리오패혈증 주요 증상은?

대부분 증상 발생 24시간 내 하지에 피부 병변이 발생합니다.



발열



하지 피부 병변

* 대부분 증상 발생 24시간 내 하지에 피부 병변*이 발생합니다.

* 발진·부종으로 시작해 수포가 형성되고 괴사성 병변으로 진행 가능



오한



혈압저하



복통



설사



증상 발생 시, 방치하면 위험해요! 각별한 주의가 필요한 고위험군은?

비브리오패혈증은 **치사율이 약 50%이므로**
즉각적인 치료가 중요합니다!
특히 고위험군은 조기진단과 신속한 치료를 해야 합니다!

비브리오패혈증 고위험군



간질환자



만성질환자



알코올의존자



면역저하자



미리 알고 예방하는 비브리오패혈증의 꼭 지켜야 할 예방수칙은?



조리 시

- 어패류는 흐르는 물에 세척
- 85°C 이상 완전히 익혀 먹기
- 장갑 착용, 칼/도마 분리 사용
- 고위험군은 생식 피하기



보관 시

- 다른 식재료와 분리하여 5°C 이하에서 저온 보관
- 장시간 상온 방치 금지



접촉 시

- 상처 있으면 바닷물 접촉 금지
- 바닷물 접촉 시, 비누로 즉시 세척

2026.4.20.

뽀득이와 알아본 “비브리오패혈증” 미리 알고 예방해요!

“비브리오패혈증”에 대한 보다 자세한 내용은
국가건강정보포털에서 확인하실 수 있습니다.

국가건강정보포털
바로가기
health.kdca.go.kr

