나와 가족의 건강을 지키는


인플루엔자 예방접종



◀ 예방접종도우미 누리집 바로가기


Q. 인플루엔자, 얼마나 [위험] 할까요?

A.



인플루엔자는 기침·재채기 등을 통해 사람 사이에 쉽게 전파되고 **심한 경우 입원과 중증으로 진행, 사망**까지 이를 수 있습니다

특히 65세 이상 어르신과 어린이 등 고위험군의 경우 인플루엔자 감염 시 **폐렴 등의 합병증이 발생하는 등 중증 위험**이 높습니다



※ 병원급 의료기관 인플루엔자 입원환자 표본감시 결과,
65세 이상 고령층이 전체의 65.4%('26.11.14. 기준 질병관리청 통계)

Q.인플루엔자 감염 [예방 방법]은 무엇일까요?

A.

세계보건기구에 따르면, **인플루엔자를 예방하기 위한 가장 좋은 방법은 예방접종**입니다

예방접종 후 2주가 지나면 방어 항체가 형성되며 (개인별 면역반응에 따라 차이 있음), **백신접종으로 감염 예방 및 중증·사망 위험을 낮추기 때문에 매우 중요**합니다



※ 「'24-'25 인플루엔자 백신 예방 효과 평가」 결과, 고령층에서 접종하면 중증 진행을 63.7~74.6% 예방할 수 있는 것으로 확인

Q.인플루엔자에 걸렸어도 [예방접종]이 필요할까요?

A.



인플루엔자에 이미 걸렸었더라도 예방접종이 필요합니다

인플루엔자 바이러스는 A형과 B형이 대표적이며
각각이 다양한 아형으로 구분되고 유행 기간 중 바뀔 수도
있습니다

따라서 한 유형의 바이러스에 감염되어 면역이 생기더라도
다른 유형의 바이러스 유행 시 다시 감염될 수 있습니다
단, **감염이 회복된 후 의사의 예진을 거쳐 백신을 접종**합니다