❹ 기저질환자

- **기저 질환**이 있는 경우 **각별한 주의**를 기울이고, **비상약을 항상 소지**하기
  - 최소 3~7일분의 복용약 소지 및 평소 사용하고 있던 의료기기 등 점검하기
    * 복용약이 충분하지 않거나, 의료기기 기능에 이상이 생긴 경우 미리 임시주거시설 담당자에게 알리기
  - 증상이 잘 조절되지 않으면 즉시 임시주거시설 담당자 또는 의료진에게 알리기
- 면역 저하 등으로 인해 **감염병에 취약**하거나 **기존 질환 악화 위험이 높음**
- 습한 환경과 곰팡이 포자 증가 등으로 인해 **기존 호흡기 질환(천식, 만성폐쇄성폐질환)이 악화될 수 있음**

❺ 장애인

- **맞춤형 정보 제공** 필수
  - 임시주거시설 내 우선 배치 및 공간 확보
  - 임시주거시설 입소 즉시 건강 상태 확인 및 필요시 응급처치
  - 재난 상황에 대한 필수적인 정보를 맞춤형 정보 제공이 필수(음성, 자막, 수어 통역, 점자 등)

문의사항 발생 시

※ 임시주거시설 안내데스크 또는 시설 담당자에게 연락하기

- 안내데스크 위치 _____
- 담당자 연락처 _____

임시주거시설 내 건강취약 집단 관리 수칙

풍수해



질병관리청

풍수해 재난 발생 시 가장 취약한 사람들



❶ 노인(어르신)



- 면역력이 약하고 기존 질환을 앓고 있을 가능성이 높아 **건강 영향이 더욱 큼**

❷ 영유아 및 어린이



- 면역체계가 완전히 발달 되지 않아 **감염에 취약**하며, 위생 관리가 어려워 **건강 피해 가능성이 높음**
  - 감염병 및 비감염성 질환에도 취약(천식, 알레르기성 비염 등)
- **기저귀 교체 전·후**에는 항상 **손을 깨끗이 씻기**

안전하게 수유하기

- ✓ 모유 수유는 비상 상황에서 영아에게 가장 안전한 수유 방법
- ✓ 모유 수유를 하지 않거나 먹지 않는 영아의 경우, 액상 분유가 그다음으로 안전한 방법
- ✓ 분말형 분유를 먹이는 경우 수돗물이 안전하다는 공식 발표가 있을 때까지 포장된 생수나 끓인 수돗물을 사용
- ✓ 수유 물품은 매번 사용하기 전에 반드시 포장된 생수나 끓인 물 또는 소독된 물과 비누로 세척해서 사용

※ 아기가 설사를 하는 경우, 치료를 받으러 가는 중이라도 계속해서 수유하기

❸ 임신부



- **산모와 태아 모두**에게 영향을 미칠 수 있음